



Messe München

Connecting Global Competence



智向未来

参观手册

医疗

Medical technology

国际电子元件、系统和应用展

2018年3月14日-16日
上海新国际博览中心
electronicachina.com.cn

 **electronica China**

慕尼黑上海电子展


electronica China

慕尼黑上海电子展

E4馆展位图
Floor plan of E4

2018年3月14-16日
Mar 14-16, 2018

上海新国际博览中心
Shanghai New International Expo Center



罗姆半导体集团
ROHM Co.,Ltd.

展位号 : E4.4100
Booth Number:E4.4100



<http://www.rohm.com.cn/web/china/>



Analog Input Monaural Class-D Speaker Amplifiers_BD5465GUL

此IC为内置ALC的小型单声道D类扬声器放大器。支持差分模拟输入，可以广泛应用于手机、笔记本电脑等便携式设备到搭载语音合成的家电和医疗保健设备的宽领域中。效率实现业界顶级的90%，有助于实现低发热、节能。



Analog Input Monaural Class-D Speaker Amplifiers_BD5466GUL

此IC为内置ALC的小型单声道D类扬声器放大器。支持差分模拟输入，可以广泛应用于手机、笔记本电脑等便携式设备到搭载语音合成的家电和医疗保健设备的宽领域中。效率实现业界顶级的90%，有助于实现低发热、节能。



Analog Input Monaural Class-D Speaker Amplifiers_BD5467GUL

此IC为内置ALC的小型单声道D类扬声器放大器。支持差分模拟输入，可以广泛应用于手机、笔记本电脑等便携式设备到搭载语音合成的家电和医疗保健设备的宽领域中。效率实现业界顶级的90%，有助于实现低发热、节能。

浙江丽正电子有限公司
Zhejiang Rectron Electronic Co.,Ltd

展位号 : E4. 4578
Booth Number:E4. 4578



www.rectron.com

二极管、桥堆、三极管、MOS管

Diode & Bridge & Transistor & MOS



丽正电子 (RECTRON) 于1976年设立于台湾，1985年在台湾股票上市，1993年投资大陆。丽正专业主力供应高端二极管、桥堆、三极管、MOS管。在全球半导体整流市场，RECTRON丽正已经成为不可或缺的品牌

山东迪一电子科技有限公司

SHANDONG DIYI ELECTRONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO.,LTD



展位号：E4. 4218

Booth Number:E4. 4218


www.sddydz.com

电子元器件

electronic component



山东迪一电子科技有限公司成立于2006年，目前下设两家分公司——山东芯诺电子科技股份有限公司和航空航天器件军工厂，是一家专业从事半导体芯片、电子元器件、军工电子元器件、太阳能光伏组件等产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。

公司产品主要应用到LED照明产品、手机、PC电脑、数码产品、家用电器、仪器仪表、航空航天、导弹、船舶等领域，已成为全国著名的半导体电子元器件制造企业，全国最大的MD桥式整流器生产基地。

1、桥堆系列产品主要以MINI-DIP、ABS、DIP、GBU、KBP、D3K、KBL、KBJ等产品为主，应用于高档电子产品整流电路中，被广泛应用于目前的LED电源、充电器、节能灯、LED显示屏等多个行业。

2、贴片系列产品主要以SMA、SMB、SOD123FL、SMAF、TO-220、TO-250、TO-252、TO-277贴片二极管为主，此类产品是普通轴向半导体二极管的升级换代产品，具有技术超前体积小功率大等特点。3、轴向系列产品已经涵盖了STD、FR、HER、UF、SF、SKY、TVS、DB3等系列产品，且封装可做到DO-41，DO-15，DO-201AD，R-6，R-1等。产品广泛用于家用电器、电源、节能灯、充电器、汽车保护、路由器、仪表、太阳能光伏等多行业。

4、功率器件系列产品主要以TO-220、ITO-220、TO-251、TO-252、TO-262、TO-263等封装类型为主，采用国际先进的制造加工、检测设备、引进制造过程控制理念。产品只要应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

广东合科泰实业有限公司

Guangdong Hottech Industrial Co., Ltd.

展位号：E4. 4338

Booth Number:E4. 4338


<https://www.heketai.com/>

三极管

Transistor



1) 产品规格有高频管、低频率管、普通放大管、开关管、塑料封装；2) 体积小重量轻，适用贴片高速生产；3) 最新封装技术，温度系数好，产品工作稳定；4) 产品工作电压范围20-400V。

RECOM POWER

展位号 : E4. 4744

Booth Number:E4. 4744


www.recom-power.com

RACM18和RACM30 AC/DC转换器



RECOM专门为需要全面认证和高能效AC/DC模块的医疗应用设计，推出了医疗级RACM18和RACM30 AC/DC转换器。转换器通过了最新的IEC/EN60601医疗标准、EN60335家居标准以及IEC/EN60950 ITE标准的认证。完善的电路设计和IP68防水封装能够承受苛刻的操作条件并具有极高的可靠性。

RACM18-ER和RACM30-ER系列的可靠又高效的电源转换模块可用于医疗、家庭和工业应用等多种用途。它们符合医疗应用的高风险性要求，换句话说必须达到非常高的安全性和可靠性的标准。这些模块在PCB上占用不到2“x2”的空间，而且极小的圆形设计非常适合嵌入式安装。模块可以在海拔高达5000米、温度范围-20°C至+80°C的环境下工作，可用于医疗保健、家庭、卫生、智能建筑和自动化设备等应用。为了可方面涵盖应用各个行业，该系列产品获得最新的医疗、家用和ITE认证，无须任何额外组件即符合Class B标准，低于极限值至少6dB。转换器皆有CE标志并提供三年的质量保证。RECOM授权的全球经销商皆可提供样品。

江苏兆能电子有限公司

NetPower Electronics Co., Ltd.

展位号 : E4. 4834

Booth Number:E4. 4834


<http://www.netpowercorp.com>

电源转换器

Power Converters



兆能电源 (NetPower) 研发生产的DC-DC及AC-DC电源转换器转换效率高，功率密度大，具有行业标准的封装尺寸。产品的输入电压范围广，标准产品的输出功率覆盖1W到1000W，尺寸及封装形式灵活多样，既有从1/32砖到全砖尺寸的标准模块，也有SIP、DIP、SMT、SMD及各种封装。这些模块电源广泛应用于通信、轨道交通、电力系统、工控系统、电动汽车等高可靠性领域。除标准品和车载DC-DC电源转换器外，兆能还为广大客户提供定制化的产品及服务。

科索 (上海) 电子有限公司

Cosel (Shanghai) Electronics Co., Ltd.

展位号 : E4. 4812

Booth Number:E4. 4812


<http://www.coselasia.cn>
AC-DC开关电源, DC-DC转换器和模块和EMI滤波器

AC-DC power supplies, DC-DC converters, power modules and EMI filters



开关电源因其体积小, 质量轻, 效率高等特点, 被广泛用于以通信设备、医疗设备
和工业自动化设备为代表的电子设备上。

其中利用半导体高速开关作用的开关电源正是科索的主力产品。

科索拥有50年的历史, 并且在日本标准开关电源市场份额占据第一。

另外, 从2005年起, 科索也开始生产用于保护电子设备免受各种噪音干扰的滤波器。

现在, 围绕社会发展和生活的产品, 绝大多数都已经电子化, 其中最为重要的开关电源, 可以说是发展前进的关键。

环球特科 (苏州) 电源科技有限公司

GlobTek (SuZhou) Co.,Ltd

展位号 : E4. 4668

Booth Number:E4. 4668


<http://www.globtek.cn>
电源适配器, 电池系统, 充电器和电源线产品

power supplies, battery systems, battery chargers, and power cables



Globtek (环球特科) 有各种各样的电源, 电池系统, 充电器和电源线产品, 适用于
几乎世界上每个角落的各种应用。承诺通过持续投入研发, 使用最新技术来不断开发
新产品, 同时提供高质量产品来满足我们客户需求。我们的目标是通过严格的规范来
提供高质量产品和卓越的服务和支持。

瀚薪科技股份有限公司

Hestia Power Inc.

展位号 : E4. 4628

Booth Number:E4. 4628


<http://www.hestia-power.com/>
宽禁带功率半导体

Wide Band Gap Power Device

瀚薪科技总部设置于台湾, 为聚焦宽禁带材料基础之高功率半导体器件设计公司。瀚
薪科技以自主知识

产权之设计实力, 提供多样化的碳化硅与氮化镓功率半导体解决方案, 客户涵盖国内
外电源、太阳能逆变器、新能源汽车等电力电子应用。

瀚薪科技以下世代功率半导体技术为出发点, 串联两岸功率半导体行业伙伴, 以领先
的宽禁带功率半导体设计技术、可靠稳健的高质量产品, 及弹性灵活的经营模式, 成
为全球电力电子客户新一代节能高效设计的重要伙伴, 并为低耗能环境保护尽最大心
力。



上海璞骏电子科技有限公司

Shanghai Bridge Electronic Technology
Co., Ltd

展位号 : E4. 4378

Booth Number:E4. 4378


<http://www.bridgetech.cn>

德国ET System直流程控电源

ET System Power Supplies



ET System成立于1986年的,公司总部位于德国西南部的Altlußheim(阿尔特鲁斯海姆)。作为一家电力设备集团的子公司,ET System专注于对实验室功率电子设备和相关电子测量设备的研究、开发和生产,并在短短几年内成为行业内的领导者,很多技术和专利在业内领先。ET System已经在不同的行业领域取得了巨大的成功,包括工业生产,医疗,铁路和汽车电子。所有核心器件的设计生产均由ET System自己完成,所以可以快速相应客户需求,根据客户的特殊要求为用户定制产品,并且可以在产品进入市场后对产品质量进行全面的追踪。ET System精良的产品经过了要求苛刻的用户和市场的检验,不断的售后跟进和产品的改善也赢得了市场的相应反馈,完善的ISO9001质量体系要求确保了生产和质量控制的各个环节的有效执行,也保证了高品质产品的生产能力。目前ET System在德国本土,英国,法国和韩国设有分支机构,计划加速发展全球化的销售和支持,并已经设立了专门的技术团队对亚洲地区支持。针对中国市场开发,支持核心代理商的销售,技术支持及售后维修工作。

艾普凌科有限公司

ABLIC Inc

展位号 : E4. 4410

Booth Number:E4. 4410


<http://www.sii-ic.com>

电源管理IC, 存储器, 传感器, 定时器, 放大器, 车载用IC, 健康

Power Management ICs, Memory, Sensors, Timer ICs, Amplifiers, Automotive ICs



艾普凌科有限公司是于2018年1月起,将精工电子有限公司的半导体事业与总公司分离后,独立成立的新公司。

新公司将凭借株式会社日本政策投资银行DBJ的并购战略能力和广泛的信息交流网络,力争在半导体行业中成为具有全球影响能力的企业。

从世界首创的载有CMOS IC的石英手表生产起步,开始了CMOS IC的开发和制造。长年来,不仅提供钟表用,还提供各种普通设备、便携设备用模拟半导体产品。针对车载设备,提供超小型、低耗电、高精度的模拟半导体产品。为创建舒适的社会环境做出重大的贡献。

佳承精工股份有限公司

CHIA CHERNE INDUSTRY CO.,LTD.

展位号：E4. 4929

Booth Number:E4. 4929


www.cooljag.com

散热器

cooler



佳承精工CoolJag主要經營散热器（散熱片），風扇，電腦零組件，CPU,cooler,heatsink,fan等。

佳承精工CoolJag身為散熱模組大廠，掌握先進精密skiving（刨削）制程關鍵技術優勢，超越散熱模組在尺寸上的限制，以差異化優勢在競爭激烈的散熱模組市場異軍突起。

CoolJag專精研發，Skiing當道 “We skiving; We strive.” 以顧客為導向，致力尋求最佳全面性方案，以利解決散熱變壓器、風速、噪音與成本等顧客特定模組問題。

Skiving技術不僅使散热器鳍片更薄，密度更高，亦可提供更大的散熱面積及最佳散熱效果。配合客戶的需求，可大可小，其靈活性更為同業中的翹楚。

佳承精工依刨削式制程突破與創新，讓此類超大型的散熱模組可應用於電腦設備以外的領域，處理其他產業的散熱管理需求，包括重電、工業電子、電器、車用、LED產業等，足足使CoolJag觸角延伸各界，從市場端及技術面找到高能量的解決方案，走出屬於自己的路。

韩国帝王锂电池有限公司上海代表处

XENOENERGY Co., LTD.

展位号：E4. 4960

Booth Number:E4. 4960


<http://www.xenoenergy.com.cn/main/default.asp>

锂-亚硫酰氯电池

Lithium Thionyl Chloride Battery



韩国帝王锂电池有限公司（XenoEnergy Co., Ltd）是韩国锂-亚硫酰氯电池（3.6V）专业生产厂商，具有10多年的生产经验。产品被广泛用于智能流量表(电表、水表、燃气表、热量表)、PLC、导航定位系统、税务征收系统、汽车轮胎压力控制系统等领域，电池主要出口欧美市场，包括美国、英国、德国、法国、瑞士、以色列等10多个国家，为军方和国际著名大公司配套服务，或为国际大公司定牌生产（OEM）。

XENO锂亚电池特性：

- 电压高、比能量高：电池开路电压3.66V，重量比能量700Wh/kg，体积比能量1380Wh/l。
- 使用温度宽：电池使用温度-55~85°C。
- 自放电率低、储存期长：年自放电率1%以下；储存期10年以上。
- 安全性能好：电池在储存、运输、使用过程中，不会产生爆炸。
- 环保：电池中不含汞、镉、铅等有害重金属，无污染。



英冈贸易 (上海) 有限公司

INGUN Trading (Shanghai) Co., Ltd.

展位号 : E4. 4168

Booth Number: E4. 4168


<http://www.ingun.com>

测试探针·测试治具

Test probes· Test Fixtures



测试探针 (为2万多个不同方案找到最好的解决方案) : ICT/FCT ; 电缆线束 ; 射频探针 ; 大电流探针 ; 接通探针 ; 电池充电和传输探针 ; 气动探针 ; 定制方案 ;
测试治具 (为每个测试需求的标准化和定制化解决方案) : 手动测试治具 ; 气动测试治具 ; 真空测试治具 ; 刚性探针测试治具 ; 多种夹具配件 ;

伟思富奇环境试验仪器 (太仓) 有限公司

Weiss-Voetsch Environmental Testing

Instruments (Taicang) Co. Ltd.

展位号 : E4. 4364

Booth Number: E4. 4364


www.voetsch-technik.com

快温变试验箱 — ESS

Stress Screening Systems - ESS



高速达到顶级质量, 有助于最大程度的确保质量。

伟思富奇ESS系列产品执行常规的气候测试标准, 测试空间的尺寸从270升到1300升, 温度从-70 °C到+180 °C, 基本上能满足所有客户的需求。最佳变换率为5K/min, 10K/min, 15K/min, 20K/min。无论是在生产、研发还是质量保证期间都不会让你的产品功能出现变化, 一切都交给我们来处理。

优势 :

- 32位高效控制和监控系统S!MPAC
- 关断试品的无极性触头
- 试品安全装置, 带独立、可调温度限制器 tmin/tmax
- 可调软件最低/最高温度限制器
- 持续加湿、自清洁干湿球湿度测量
- 水冷式制冷
- 自动补水连接

北京东方中科集成科技股份有限公司
Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd.

展位号：E4. 4468
Booth Number: E4. 4468



www.jicheng.net.cn

BT2152A 自放电分析仪

BT2152A Self-Discharge Analyzer



Keysight BT2152A 自放电分析仪可以直接测量大量锂电池的自放电电流，并且可以显著缩短区分电池自放电性能高低所需要的时间，从而大幅降低电池制造商的在制品库存、营运资本费用和设施成本。

自放电分析仪可以精确测量电池自放电电流和电池电压。根据电池的特征，测量只需几分钟或几小时即可完成，无需再耗费数周或数月的时间使用开路电池电压测量来区分电池的优劣。

这种自放电分析仪使用恒电位测量法快速测量自放电电流，并提供了精确表征电流测量所需要的功能特性。

E4.4468

CX3324A 器件电流波形分析仪

CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer



CX3300 系列器件电流波形分析仪的主机可以捕获电流传感器测得的电流波形。它的最大带宽可达 200 MHz，最大采样率高达 1 GSa/s。用户可以从前面板选择“高速模式”或“高分辨率模式”，分别以 14 位或 16 位分辨率实施数据采集。为了保持电流传感器的低噪声电流感应能力，该主机还在设计中尽量降低了噪声，即使在如此宽的测量带宽下也不例外。

WXGA 14.1 英寸多点触控显示屏有足够大的面积同时显示波形和分析结果。先进的图形用户界面（GUI）和用户熟悉的测量功能可以显著节省新用户的上手时间。各种内置分析工具可以提高您的调试效率并大大增强您的分析能力。

CX3300 系列主机有 2 通道和 4 通道两种型号，因此您可以根据自己的应用、预算和所需的数字通道功能来选择更适合的一款。

CX3300 的体积很小，可以作为一款功能强大的新测量仪器在您的桌面上大显身手。

E5063A ENA 矢量网络分析仪

E5063A ENA Vector Network Analyzer



是德科技 E5063A 是一款能够进行高达 18 GHz 简单无源元器件测试的低成本网络分析仪。E5063A 具有最佳的性价比，可满足您的商业和技术要求。它利用工业标准 ENA 系列始终如一的测量架构，能够极大提高生产效率和效益，满足未来需求，并可随着技术的变化进行演进。E5063A 能够以较低的价格，为测试简单的射频无源元器件提供可靠的测量性能。这使您可以降低测试设备的成本，同时无需牺牲测试质量


electronica China

慕尼黑上海电子展

E5馆展位图
Floor plan of E5

2018年3月14-16日
Mar 14-16, 2018

上海新国际博览中心
Shanghai New Internation Expo Center



阿尔卑斯（中国）有限公司
ALPS (CHINA) CO.LTD.

展位号：E5.5508
Booth Number:E5. 5508

Perfecting the Art of Electronics
ALPS

<http://www.alps.com/>

厚度为1.9mm、双向动作型 SPVT系列



可实施双向检测的、本体厚度为1.9mm的表面贴装型。

小型双向动作型 SPVS系列



有常开与常闭两种回路。

高度为0.7mm、行程为1.4mm的表面贴装型 SSAJ系列



本体高度为0.7mm的小型产品

单侧·两侧弹回型 SSAG系列



长工作寿命弹回型，可满足向薄小型化发展的需求。

旋转型 RDC50系列



凭借小型·高精度·高耐热对应所有位置的检测需要。

传感器切换输出型 HGDE*/HGDF*系列



工作磁场 Hon 均可对应高灵敏度、低灵敏度类型。

通过磁性传感元件技术实现了高精度的，既小又薄的型号和高可靠性。

爱普科斯(上海)产品服务有限公司

EPCOS (shanghai) Ltd.

www.epcos.china.com

展位号: E5. E5.5106

Booth Number:E5. E5.5106

**通用型MKT电容器**

阻塞、耦合、去耦、旁路等一般用途
 高度可靠的直流链路电容器，适合低压电源和转换器
 工作温度最高达+125 °C
 电压为VR，温度为+85 °C时，
 使用寿命长达200,000小时

X2重载型MKT交流电容器

+85 °C/85% RH/1000 h/240 V AC
 +40 °C/93% RH/2000 h/305 V AC
 适用于严苛的环境条件
 跨线或串联应用
 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证
 在电容量方面具有较高的稳定性。

X2

X2级电磁干扰 (EMC) 抑制
 通过国际标准认证
 跨线连接
 引线节距: 10 ... 52.5 mm

X2湿度

+85 °C/85% RH/1000 h/240 V AC
 +60 °C/95% RH/2000 h/240 V AC
 适用于严苛的环境条件
 跨线或串联应用
 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证
 在电容量方面具有较高的稳定性

Y2

•Y2级电磁干扰 (EMC) 抑制
 •通过国际标准认证
 •地线连接
 •引线节距: 10 ... 37.5 mm

昆山正耀电子科技有限公司

展位号 : E5. 5218
Booth number: E5. 5218www.atop-ks.com.cn**圆柱型贴片电阻**
MELF RESISTOR

电解电容

继电器

昆山市正耀电子科技有限公司成立于2006年是一家专业的电子元器件供应商。授权代理立隆,泰艺,宏发,聚鼎,强茂,嘉硕,瀚荃,亿光,茂达,致新,君耀等知名品牌.我们协助客户提供专业的研发选型阶段 之规格推荐,样品提供,技术支持及方案整合.并配合客户依照需求提前备料及库存管理。我们已经在网通设备,光伏及风能,汽车电子,安防监控,工业电脑, 电力电子,医疗电子,工业电源, 电子衡器,健身器材,金融电子,LED照明等领域有较高的市场占有率。

我们持续提供快速的反馈及高效的交货服务满足客户差异化之需求,以创造更高的产品附加价值。

第一电阻电容器股份有限公司
FIRST RESISTOR AND CONDENSER
CO., LTD.展位号 : E5. 5714
Booth number: E5. 5714www.firstohm.tw**圆柱型贴片电阻**
MELF RESISTOR

第一电阻(Firstohm)成立于1969年,是台湾圆柱型贴片电阻(MELF Resistor)的专业制造厂商,也是全球少数拥有MELF电阻技术的企业,至今已超过30年圆柱型贴片电阻制造经验,产品营销全世界;第一电阻已在被动组件产业深耕四十余年,缔造良好口碑。全系列产品包括:抗浪涌电阻、高精密度电阻、高压电阻、高频电阻、电流侦测电阻、线路保护...



第一电阻(Firstohm)圆柱型贴片电阻的优势

- 强化机械结构、抗震、耐热冲击
- 优良的散热性能 (尤其适合气流散热)
- 耐高压能力优于片式电阻(Surge Proof)
- 稳定性高,适合长时间使用 (Excellent Stability)
- 电阻低温漂,高精密度
- 电阻低阻值的噪声干扰低

常州市汉声电子有限公司
Changzhou Chinasound Electronics Co.,
Ltd.

展位号：E5. 5929
Booth number: E5.5929

ChinaSound

www.chinasound.com

蜂鸣器, 讯响器, 报警器, 扬声器
Buzzer, Transducer, Alarm, Speaker



常州市汉声电子有限公司成立于1999年, 是专业从事电声产品的设计和开发、生产和销售服务的企业, 在行业内具有一定的知名度。

汉声电子设备先进, 检测设备齐全, 技术力量雄厚, 技术人员具有多年的丰富的经验, 工人技术熟练, 本公司一贯重视质量管理和产品质量。

汉声电子现有9条生产线, 200名员工。

汉声电子产品质量稳定, 性能优异, 畅销海内外, 99%出口美国、欧洲和东南亚等国家和地区, 受到广大顾客的欢迎。使用汉声电子的产品的知名企业: Bombardier, CAT, Electrolux, Fagor, Flextronics, Fluke, GE, Honeywell, Jabil, John Deere, Roche, Sanmina-SCI, Siemens, Tyco, Volvo Penta, Whirlpool

上海永星电子开关有限公司
SHANGHAI YONGXING ELECTRONIC
SWITCH CO., LTD.

展位号：E5. 5273
Booth number: E5. 5273



永星电子
Yongxing
Electronic

www.skgcn.cn

按钮开关、船型开关、波动开关、接线端子、微动开关、冰箱门开关、小型钮子开关、指示灯、保险丝座、接线盒、蜂鸣器; 汽车组合开关、前后顶灯总成、顶灯开关、天窗开关、玻璃升降器开关、门接触开关等

push button switch, rocker switch, rotary switch, connecting terminals, micro switch, refrigerator door switch, small-size toggle switches, indicator light, solenoid valve, buzzers; integrate switch, the integrate rear & front automobile light, up-light switch, window switch, windows up and down switch, door switch and so on.



上海永星电子开关有限公司成立于1985年, 是目前国内生产和销售机电开关、接插件等电器产品的著名厂商之一, 本厂现有产品分九大类: 按钮开关、船型开关、接线端子、微动开关、冰箱门开关、指示灯、保险丝座、接线盒、蜂鸣器等, 由此可派生4000多种产品。产品广泛应用于电子、电器仪表、通信、音视频、家用电器、医疗器械等各领域。

公司拥有众多的开关、接插件行业高级专业人才, 并培养了一批高素质的年轻技术骨干, 形成了强大而雄厚的技术队伍。公司拥有全面的质量控制体系, 严格控制从设计开发产品到成品出厂直至售后服务各个环节。公司已通过ISO9001质量体系认证。许多产品已通过CQC、CE、ENEC、UL等国内外权威认证机构的质量认证。

華德電子股份有限公司
WALTER ELECTRONIC CO., LTD.

展位号 : E5. 5114
Booth number: E5. 5114



www.walterfuse.com

微型保險絲, 小型保險絲, 電流保險絲, 貼片式保險絲, 大功率保險絲 & 電流感測電阻
MICRO FUSES, SUBMINIATURE FUSES, MINIATURE FUSES, SURFACE MOUNT FUSES, POWER FUSES & CURRENT SENSING RESISTORS



華德電子在大陸深耕超過25年, 生產銷售產品有: 微型保險絲, 小型保險絲, 電流保險絲, 貼片式保險絲, 大功率保險絲 & 電流感測電阻. 主要客戶有格力, 航嘉, 海信, 台達, 光寶, 鴻海, 松下, FLEX, Artesyn 等等. 主力產品2010/2020 規格每月銷售出量超過65KKPCS, 近期更開拓& 前進 新能
源 & 工業產業來服務更多的客戶群 & 市場. 未來, 華德將秉持一貫高質服務跟舊雨新知
一同邁進新的一年.

保險絲產品主要有兩大類: 插件型保險絲與貼片型保險絲; 插件類保險絲可滿足各類消費
性電子 & 家電 & 基站雲端伺服器等產品之電源端使用; 貼片型保險絲可滿足電池產品 & 照
明 & 面板 & 基站雲端伺服器系統主端與機櫃配電板需求
電流感測電阻具有高功率, 低TCR等特性, 尺寸從0402到4527, 滿足智能手機 & 空調 & 新能
源汽車等各類產業要求
熔斷器電壓可達1500V 滿足太陽能未來之方向, 電流可達200A以上可完全對應到新能源
汽車與各類高電流電源產品之設計要求

珠海格力新元电子有限公司
ZHUHAI GREE XINYUAN ELECTRONIC
CO., LTD.

展位号 : E5. 5726
Booth number: E5. 5726



<http://www.gree-jd.com/>

焊片式铝电解电容器 Snap-In



引用标准: 符合IEC60384、GB/T 2693、AEC-Q200 标准。

气候类别: 40 / 105 / 21。

额定电压: 10VDC ~ 500VDC。

额定容量: 68 μ F ~ 150000 μ F。

容量范围: \pm 20%。

损耗角正切: 16 ~ 100Vtg δ \leq 0.2 ~ 0.5 ; 16 ~ 420Vtg δ \leq 0.15 ; 450 ~ 500Vtg δ \leq 0.20。

高温负荷寿命: 在+105 $^{\circ}$ C下, 对电容器施加含额定纹波电流的额定工作电压2000小时。

产品特点: 适用于工业变频、电动汽车和太阳能逆变器高性能直流滤波、具有容量大、电压高、耐大纹波、性能稳定、可靠性高的特点, 也可作储存电能之用。

产品包括: 标准品、长寿命、宽温品、大纹波产品、快速充放电品。

产品应用: 变频空调、通信电源、UPS、变频器、逆变器、伺服控制器、充电桩。

光頡科技股份有限公司
VIKING TECH CORPORATION

展位号 : E5. 5346
Booth number: E5. 5346



www.viking.com.tw

大功率抗浪涌/突波电阻 Surge Withstanding-High Power



大功率:0402(1/10W);0603(1/4W)0805(1/2W);1206(1/2W);1210(3/4W);2010(1W)
AEC-Q200Compliance

合金跳线电阻

Ultra-Low Chip Resistor Jump



合金跳线电阻
Ultra-Low resistance values Max. 0.5 mΩ
最大电流:0402(20A)/1206(50A)2010(71A)

全無鉛电阻

Green Thick Film Resistor



全無鉛电阻
尺寸0402~2512

南京时恒电子科技有限公司
Nanjing Shiheng Electronics Co.,Ltd.

展位号 : E5. 5168
Booth number: E5. 5168



www.shiheng.com.cn

NTC热敏电阻器, NTC温度传感器 NTC thermistor, NTC temperature sensor



南京时恒电子科技有限公司为“国家高新技术企业”，主要产品为NTC热敏电阻器、氧化锌压敏电阻器、NTC温度传感器等。NTC热敏电阻器系列产品涵盖了浪涌抑制、温度补偿、精密测温、温度控制等应用,囊括了NTC热敏电阻器的所有品种和规格，NTC热敏电阻及其NTC温度传感器广泛应用于工业电子设备、通讯、医疗设备、汽车电子、家用电器、测试仪器、电源设备、智能家居、智能农牧业、绿色能源、节能环保及军工等领域，是国内NTC热敏电阻及其NTC温度传感器的大型骨干企业。凭借独特的工艺方法和领先技术，生产的产品具有高精度、高可靠性、高稳定性等突出优势，处于行业领先水平。

碧陆斯光电(山东)有限公司
FEELUX
OPTOELECTRONIC(SHANDONG)CO.,LTD

展位号: E5. 5859
Booth number: E5. 5859



www.feelux.cn

磁芯、变压器、电感、照明灯具等

CORE、TRANSFORMER、FILTER、CHOKE COIL、Ballast&Lamp



碧陆斯成立于1997年, 是韩国上市公司株式会社碧陆斯的独资企业, 主要从事照明、电子零部件、电子设备、精密模具、磁芯烧结等产品的开发、生产及销售。

公司总部位于山东省威海市, 下设部品和照明研发中心, 拥有产品设计、结构设计、电路设计、软件设计等专业研发团队, 产品设计荣获包括红点奖和DesignPlus奖在内的多个国际大奖。其中, 红点奖被公认为国际性创意和设计的认可标志, 获得该奖意味着公司产品外观及质感获得了最具权威的品质保证。

公司在国内外有多家分支机构——北京办事处、上海办事处、广州办事处、成都办事处、新疆办事处、台湾办事处、韩国办事处、印尼分公司、东平工厂、平邑工厂、东莞工厂、武汉工厂和贵州工厂, 形成覆盖中国和亚洲的生产和销售体系。目前公司已成为中国最大的变压器生产厂家之一, 照明产品倍受高端照明领域客户的青睐, 碧陆斯照明成为高品质照明的代名词。

公司扎根中国, 自主经营, 结合中韩文化的优点, 倡导“包容团结, 公正合理, 积极向上”的核心价值观。秉承“公司员工社会共赢”的理念, 与员工共同发展并回报社会。公司将继续以顾客利益为先, 以更优质的产品和尖端的技术, 为广大的客户带来更加便捷、迅速和周到的服务。



浙江天峰电子有限公司
TND ELECTRONICS CO.,LTD.


展位号: E5. 5763
Booth number: E5. 5763



www.txtianfeng.cn

谐振器、振荡器、滤波器

CRYSTALS、OSCILLATORS、FILTERS



浙江天峰电子有限公司创建于2000年, 位于长三角黄金地带嘉兴桐乡市经济开发区。是生产晶体谐振器、振荡器、滤波器频率元件的专业厂家。产品广泛用于消费电子、仪器仪表、工业控制、汽车电子、医疗电子、通讯和军事工程等领域。公司具有完善的质量管理体系, 于2004年通过了CQC的ISO9001质量体系认证, 于2009年通过了ISO14001环境认证, 是符合欧盟的Rosh产品。是浙江省高新技术企业。厂房面积7000多平方米, 其中净化工作区面积近2000平方米。

深圳市云造物科技有限公司
Shenzhen DFMaker Electronic
Technology Co.,Ltd.

展位号 : E5. 5658
Booth number: E5. 5658

DFMaker
云造物

<http://www.idfm.cn/>

ATMEL : 主推就9G45的平台

ATMEL9G45



此款工业单板机是深圳市英蓓特科技有限公司基于Atmel AT91SAM9G45工业级处理器推出的一款ARM嵌入式工控应用单板机。SBC6045板载256MB DDR2 SDRAM、256MB NANDFlash、4MB DataFlash, 扩展出了5路RS232串口(2路RS485/RS232复用)、2路CAN接口、网口、高速USB Host、USB OTG、SD/MMC接口、TF卡接口、Audio Out、JTAG调试等接口。产品完全按照工业标准设计,可在-40°C~85°C宽温温度范围内稳定工作,满足工业级产品的各种应用需求,在工业控制、现场通讯、数据采集分析、仪器仪表等各种领域得到广泛应用。

AM335X

美国德州仪器公司(TI)推出的AM335x ARM Cortex-A8 可以提供相同成本下最高的DMIPS,同时提供3D图形加速和关键外设的集成。TI AM3358 由性能高达1GHz的ARM Cortex-A8组成,可满足各种应用需要,可选3D图形加速器性能高达20M/tri/s,支持LPDDR1/DDR2/DDR3内存,PRU子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对EtherCAT和Profibus的可选支持来满足工业设计的需要。

SBC8600B是英蓓特继DevKit8600评估套件后推出的一款基于AM3358的嵌入式单板机。主板板载6路串口(其中1路带隔离RS485接口),1路带隔离CAN2.0接口,2个千兆以太网口,2路USB Host和1路USB OTG, LCD触摸屏, TF卡等接口。支持Linux3.2.0, WinCE 7 及Android 2.3三种操作系统。资料提供包括用户手册、PDF原理图、外扩接口驱动、BSP源码包、开发工具等,为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现面向包括便携式导航系统、数字视频机顶盒、便携式教育/游戏设备、工业自动化、楼宇自动化、人机界面、教学/医疗设备等行业应用产品快速上市。

南京菲尼克斯电气有限公司

Nanjing Phoenix Contact Co., Ltd

展位号：E6.6304

Booth Number:E6.6304


<https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn>


Highlight：用于嵌入式系统的UCS通用型电子模块壳体



四种尺寸，两种高度，两种颜色

一个壳体最多可安装两块PCB板，支持活动式或固定式的PCB安装方式

支持台面式、壁挂式和DIN导轨式的产品安装方式

防护等级: IP40

温度范围: -40°C 至 +85°C



Highlight：用于恶劣现场环境的ECS系列壳体

户内和户外应用的理想解决方案

防护等级：IP69 (EN 60529)

材料：抗紫外线塑料PC (UL 94-V0)

支持壁挂式及杆式安装


对于变动的环境压力，可选装压力平衡膜

壳体通过UL 50 / 50 E认证

温度范围：-40 °C到+85 °C



Highlight：M23&M40混合连接器



信号、数据、动力的完美结合，M23&M40混合连接器。

•单电缆电机或者分布式伺服链路控制，减少电缆长度及安装空间


•插针：4(信号)+4(电源)+4(数据)+PE 或 4(电源)+8(信号)+PE

•电流最大70A, 电压最大 630 V AC / 850 V DC

•环境温度(运行)：-40 °C ... 130 °C


•数据接口：CAT 5

•SPEEDCON速连技术

Highlight : 全编码M5-M12连接器


菲尼克斯全编码M12连接器，信号、数据、动力传输的理想选择！

- 提供A, B, D, X, Y, S, T, K, L, M 全M12编码产品，满足客户不同应用
- 创新的X编码产品，提供高达10G的数据传输
- 紧凑的结构设计，提供最大16A的可靠动力传输
- 最大支持17位高密度信号传输
- SMD 以及 THR焊接技术，实现全自动装配
- Speedcon及Push-pull速连技术
- 公差补偿设计自动补偿连接器与面板公差

Highlight : SPTAF 1 固定式连接器

新型SPTAF 1固定式连接器提供45度倾斜的电缆进线口，方便导线连接。三种操作杆可选，操作简便

- 直插式弹簧连接技术，轻松连接导线
- 超扁平模块设计，高度仅8mm
- 45度进线，接线方便
- 三种操作杆可选，更符合人体工程学
- 电流最大16A
- 电压：针距3.5mm，可达160V
- 电压：针距 5.0mm，可达 320V
- 针数：2~16位
- 接线线径：0.2 mm² ~1.5 mm²

Highlight : SKEDD直插式连接器

•新型SKEDD直插式连接技术可通过电镀通孔把SKEDD连接器直接连接到PCB上

- 无需焊接，无需工具或者其他插座
- 无需焊接即可连接到PCB上，快捷方便
- 通过空心铆钉锁紧，实现抗振连接
- 无需插座，节约成本
- 采用直插式弹簧接线，无需工具，安装便捷
- 提供单层和双层接线方式，更小空间内实现更高的接线容量
- 单层接线：针距3.5mm，电流可达8A，电压可达160V
- 单层接线：针距 5.0mm，电流可达12A，电压可达 320V

广濑（中国）企业管理有限公司
Hirose Electric (China) Co., Ltd.

展位号：E6.6100
Booth Number:E6.6100



www.hirose-connectors.com



ix系列 ix Serie

1. 新一代工业以太网接口，支持CAT5E/6/7，传输速度达10Gbps
2. 为面向工业机器而开发的小型牢固I/O连接器，适应该小型化的开发应用
3. 改善的锁扣构造，提供明确的扣合感受，同时拥有超强的保持力及稳定性
4. 卓越的EMI/ESD屏蔽效果

上海豪讯贸易发展有限公司
Shanghai HaoXun Trade Development
Co., Ltd.

展位号：E6.6424
Booth Number:E6.6424



www.haoxun.com

扎带、高电流连接器、端子、线槽、标签、工具、电缆接头等

Cable Ties、Lug、Terminals、Wiring Duct、Labels、Tools、Cable Gland etc.



上海豪讯贸易发展有限公司成立于1997年，是集“品牌代理、整体采购、保税贸易、简单加工、VMI特色物流”于一身的增值服务提供商，是美国泛达（PANDUIT）中国区授权总代理、瑞士欧葛兰（AGRO）中国华东地区代理。产品涉及轨道交通、通讯电子、医疗设备、航空军工、节能环保、石油勘探、家电电器、建筑五金等众多领域，客户群几乎覆盖了所有世界五百强的在华企业及国内各行业著名的大中型企业。泛达线缆和通讯产品引领世界，起全面的解决方案涵盖了线缆捆扎，标识，走线，保护和线缆端接等所需求，能全力支持和满足各种应用需求。AGRO不仅提供电缆接头标准件产品，还提供适用于不同应用领域的EMC屏蔽电缆接头、Ex防爆电缆接头、弯接头和堵头等各类附件。

史密斯英特康连接器

Smiths Interconnect

展位号：E6. 6709

Booth Number:E6. 6709

smiths interconnect
bringing technology to lifewww.smithsconnectors.com**Smiths Interconnect针对医疗应用推出创新D形连接器产品，实现快速精确配对**

Smiths Interconnect 的D系列连接器拥有出色的耐用性，针对稳定性和精确配对要求极高的医疗应用如外科手术、监控系统、成像应用等，全面提供高可靠、超便捷的系列产品解决方案。D系列产品拥有行业领先的性能，特有快速一键自锁和“D”形法兰，方便配对对齐。

D系列共有3款不同尺寸，可满足多种不同应用需求。D01插头最多有9个Hypertac®双曲面线簧孔，直径不到1/2”，而稍大一点的D02则提供更多选项，从3电源到25信号端子，或电源或同轴和信号端子组合。此外，微型D00连接器包括5个信号端子，比D01面积小近30%。

D系列为医疗设备设计提供可靠的连接，可广泛用于电生理导管、病患监护仪、MRI、血管内超声、除颤器、输液泵和实验室设备。D系列连接器可用于各种对可靠性要求极高的工业和商业应用。


另外也可提供电缆组装设备，包括二次成型D系列，集成电子产品，强化金属外壳，或备用端子，满足特定客户要求。

HyperGrip

HyperGrip是一款用户可配置的色码式圆形塑料连接器，专为医疗行业所设计，可由客户自定义键位控实现在医疗设备上的快速、准确连接。这款独特的HyperGrip键控系统可让客户通过6种不同的键位选项，利用一组常见组件，更自由、更多样化地组成连接器，从而降低成本，缩短备货时间

- 推入/拉出锁扣设计
- 单手断开，操作简单
- 插接时密封达到IP67，暂时浸水深度最大1米
- 6个标准档位，易于键控，防止插接失误
- HG2、HG3、HG4尺寸可使用EMI/RFI屏蔽选项
- 可提供5个颜色，有效插接，轻松识别

DaVinci 45G




互联网、5G、人工智能、无人驾驶技术等先进科技所需的数字模拟集成电路，以及通讯行业所需的高速数据传输和处理技术都需要高速且稳定的测试插座对芯片进行测试。史密斯英特康电子(Smiths Interconnect)的DaVinci 45G测试插座正是为这些技术应用提供的最高速率以及最稳定的解决方案。

DaVinci 45G是DaVinci系列产品的新突破，具有更出众的耐用性，更优化的设计以及无与伦比的性能。特别是在电性能方面比前一代产品有了大大改善，能满足更高速率方面的要求。

- 测试速率： >40 GHz / 26 Gbps
- 插入损耗： -1 dB > 40 GHz
- 回波损耗： -10 dB > 40 GHz
- 研发用于0.7 mm以上间距
- 50欧姆可控阻抗
- 热性能出色
- 硬度极高，耐久性卓越
- 技术受专利保护

DaVinci系列测试座通过专利的同轴测试座结构及特殊的IM 材料涂层和探针结构使得信号在传输过程中做到精确阻抗匹配，减少信号传输过程中产生的损耗，从而保证了传输信号及数据的完整性。

高性能Volta系列探针头，用于晶片级芯片封装测试



在智能设备飞速前进的时代，应用于其中的集成芯片也越来越受到市场关注。史密斯英特康正式推出一款性能更优化的晶片级芯片封装测试探针头——Volta系列探针头。

Volta产品用于测试蓝牙、电源管理和数字显示控制器等一系列的集成芯片，以帮助客户能确保出厂前的芯片的质量、规格和性能的完好。

作为史密斯英特康半导体测试系列产品，Volta具备了一系列差异化的优势：

- 其独特的设计保证了极短的信号路径，实现低而稳定的接触电阻，高电流承载能力，以及更长的使用寿命。
- 专利的工程塑料“Peek Rigid”和经过机加工的陶瓷材料被用于产品制造，以提升其平面度，从而增加测试平行度。
- 独特的结构设计更易于维护，快速安装，以及现场维修，从而为客户降低使用成本。
- 最先进的Lid设计实现在任何地方进行单个芯片测试，并且最大程度降低重复测试后芯片损坏的可能性，这样就可以在晶圆测试前进行芯片研发。

慈溪市俊腾电子有限公司

CIXI JUNTENG ELECTRONICS CO.,LTD

www.nb-junteng.com

展位号：E6.6152

Booth Number:E6.6152

NBTT®

**排针、排母**

Pin header、Female header

慈溪市俊腾电子有限公司专业化生产研发汽车电气开关接插件,门窗开关接插件 汽车座椅电机接插件,汽车线路板,汽车发电机配件,汽车起动机配件,光电连接器,光伏接线端子等。产品广泛应用于各类汽车、电动车、摩托车等电气线路中。产品主要供应配套上汽、广汽、重汽、北汽、吉利等各大组机厂。

我们已通过ISO9001：2000和ISO/TS16949：2009国际质量体系认证。

上海迦凤汽车零部件有限公司

Shanghai JAF Automotive Parts Co., Ltd

<http://www.jaf-harness.com/zh-cn/>

展位号：E6. 6650

Booth Number:E6. 6650

JAOF®

线束, 连接器

wire harness, Connector



迦凤生产的线束和连接器，主要应用在工业机器人，新能源、汽车电子和医疗设备等领域。

在工业机器人领域，提供机器人手臂线束，示教盒线束，控制柜线缆，具有高柔韧性、耐弯曲、耐油、耐磨损的特性。

在新能源领域，为新能源汽车提供电机(48V)、控制器、电池PACK等线束。

在汽车电子领域，为SCR减排系统、EPS转向系统、天窗等提供线束及连接器。

在医疗设备领域，提供自动售药机FFC排线、拖链内部用耐弯曲耐磨损的线束。

本公司通过了UL、ISO9001、TS16949等认证，秉承“客户满意、员工成长、公司发展”的经营理念，对产品质量严格把关，使产品的品质有了可靠的保障。我们凭借在线束加工和生产领域积累的精湛技术和广泛优势，向全球客户提供高品质产品和服务。

河南方亿密封科技有限公司

Henan Fangyi sealing Technology Co., Ltd

展位号：E6.6762

Booth Number:E6.6762

**密封件**

Sealing

硅胶密封件，材质：环保硅橡胶。用途：广泛用于汽车、电子、医疗行业中，密封防水防尘、减噪、耐候。可以延长电器寿命。产品种类：单孔密封（防水栓）seal,盲堵plug,密封圈ring seal,多孔密封件 family seal.

慈溪蓝翎电子有限公司

CIXI LANLING ELECTRONIC CO.,LTD.


展位号：E6.6950

Booth Number:E6.6950


www.cxlanling.com

排针，排母，简易牛角，带耳牛角，IDC连接器，805型金手指插座，锁紧测试座，圆孔排母，圆孔IC，指拨开关，总线插座，短路块（帽），DB连接器，DB装配外壳，DIN41612，灰排线，彩排线，线束加工，五金四方针，防水连接器，各类接线端子等。

PIN HEADER,FEMALE HEADER,BOX HEADER,SHROUDED HEADER,IDC SOCKET CONNECTOR,EDGE CARD CONNECTOR,ZIF SOCKET CONNECTOR,SIP IC SOCKET,ROUND PIN IC SOCKET,DIP SWITCH,EDGE CARD CONNECTOR SLOT,MINI JUMPER,D-SUB CONNECTOR,DUST COVER OF D-SUB,DIN41612,GREY FLAT CABLE,SQUARE PIN HEADER,WATERPROOF CONNECTOR,TERMINAL BLOCKS.



慈溪蓝翎电子专业生产电子连接器和接线端子。

连接器有：排针，排母，简易牛角（DC3），牛角插座（DC2），IDC连接器，锁紧测试座，印制板插座（CY401/CY），805型金手指插座，圆孔排母，双头圆针，灯条连接器，扁脚IC插座，圆孔IC插座，总线插座，DIN41612欧式插座，短路块（跳线帽），SCSI连接器，D-SUB连接器，D-SUB外壳，灰排线，彩排线，指拨（拨码）开关，五金四方针，防水连接器等等。

接线端子有：螺钉式PCB接线端子，弹簧式PCB接线端子，插拔式接线端子，栅栏式接线端子，贯通式接线端子，免螺丝建筑接线端子。

深圳东金汽车电子有限公司

Shenzhen DongJin Automotive
Electronics Co.,LTD.

展位号：E6.6314

Booth Number:E6.6314

东金 ANPEAK

<http://www.dfjm.cn/>**汽车连接器**

Automotive connectors



东金ANPEAK致力于研发制造：汽车互联网、新能源、BCM、ECU、ABS、无人驾驶、倒车雷达、人工AI等相关连接器；为客户提高产品价值、生产效益提供专业技术服务！

宁波晨翔电子有限公司

CONNFLY ELECTRONIC CO.,LTD

展位号：E6.6530

Booth Number:E6.6530


 Connectors
Wire Assembly
Solutions
ODM/OEM
www.connfly.com**连接器****Connectors**

宁波晨翔电子有限公司创建于2006年，占地30亩，总建筑面积40,000m²，现有员工450名，主要从事汽车、个人短途平衡车、智能仪表、LED照明、智能机器人、网络通讯模块及工业计算机等领域的连接器研发与销售，客户群覆盖欧盟、韩国、土耳其、俄罗斯、南美、北美、中东及东盟地区，公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证及TS16949汽车质量管理体系认证，公司所生产的产品已通过美国UL、美国联邦FCC、欧盟CE认证且符合欧盟RoHS2.0及REACH最新环保规范。通过近20年的发展及经验累积，公司已从传统的生产制造迈向研发设计及整体连接方案提供，目前已成为多家国内知名制造商提供高可靠性连接器及线材产品。我们的产品研发从设计输入到设计输出全程采用PDM系统进行无缝衔接，公司非常注重研发投入，已于2014年获得“高新技术企业”称号、2010年获得“科技型企业”称号及2013年获得“出口名牌企业”称号！

公司为保证客户的快速交期，现已形成一支强大的生产体系，其中包括各类自行设计自动机200台，无尘生产线40条，变频注塑机40台，精密高速冲床20台。

昆山康耐盛电子科技有限公司Kunshan Coneson Electronic Technology
Co., Ltd**展位号：E6. 6870**

Booth Number:E6. 6870

CONESONwww.coneson.com**线束组装和工业电气系统组装**

Cable assemblies, Wiring Harness



康耐盛电子成立于2011年9月，我们专业从事线束组装和工业电气系统组装及机电部件代理。我们的产品广泛应用于工业设备、汽车、医疗、新能源、通讯、太阳能、智能设备等行业。

昆山维康电子有限公司

KUNSHAN WCON ELECTRONICS CO.,LTD

展位号：E6.6728

Booth Number:E6. 6728

www.wcon.com**连接器 & 线缆**

CONNECTOR & CABLE ASSEMBLY



维峰机构创立于1999年5月，专业经营：板对板、线对板精密电子连接器及连接器线缆组合。自主双品牌“WCON”“WCONTEK”；其中“WCON”在全世界50多个国家及地区获得商标注册，“WCONTEK”在欧盟获得商标注册。“WCON”商标已获得“广东省著名商标企业”“国家驰名商标”。

上海普詮電子有限公司

Shanghai Powertronics Co., Ltd.

展位号：E4.4967&E6.6928

Booth Number:E4.4967&E6.6928

Powertronics®



營業宗旨：以結合電力及電子元件為主的供應商，服務工商企業，引進歐日美最新電子元件及節能高性能技術，促進產業升級。

公司特色：本公司累積二十餘年以上專業電子零件供應經驗，以豐沛的資源供應客戶各種不同的需求，並以前瞻性眼光提供元件應用技術，做最佳之銷售及諮詢服務，為設計者和應用者之間最直接的橋樑。

銷售產業：CPU散熱器、NB散熱模組、硬碟防震、散熱器及風扇扣合、太陽能、測試設備、線材加工、配線材、流體及半導體設備、量測儀器、電梯、不斷電系統(UPS)、變頻器、PV變頻器、電池監控、電源系統監控、電源供應器、電動車驅動器、遙控器、滑鼠、MP3、數位相機。

代理廠商（銷售零件）：

HONEYWELL(U.S.A):相變化導熱片、導熱膏

POLYMATECH:防震、減震導熱膏

GELTEC(JAPAN): 導熱片、防震、減震材料

ITW FORMEX:絕緣片

MOMENTIVE:導熱硅電子零件灌封膠

PERMABOND:厭氧膠、紫外光固化膠、瞬幹膠、環氧膠

TE:連接器、繼電器

CADDOCK(U.S.A):薄膜型精密電阻

MC(SWITZERLAND):大電流防水接頭、外掛程式、實驗室測試

STAUBLI(FRANCE):流體接頭

BULGIN(UK):防水頭頭、保險絲座、電池座

ARCOL(UK)繞線無感金屬殼電阻器

ITW SWITCHES(U.S.A):按鈕開關、防水開關、微動開關

PANCON(U.S.A):連接器

PANDUIT(U.S.A):束綫帶、端子、工具、標籤機、配綫槽

TECHNO(ITALY):防水接頭

LINTES(Thunderbolt3):雷電3線材、轉接盒

MERSEN(U.S.A): 總綫、電力電路板

FUJI ELECTRIC(JAPAN):二極管、模塊

LEM(JAPAN):電流電壓傳感器

RARA(KOREA):電阻

VARITRONIX:精電LCD顯示器、創新跟創意的顯示屏方案

EA:直流電源、回饋式直流負載

PPST：交直流電流、負載

MEASUREMENT:感測器系列、壓力、溫濕度、力矩、加速度、震動、位置、超聲波

TECSIS:稱重傳感器、力傳感器、壓力傳感器、扭矩傳感器

MEMSIC:地磁傳感器

MCUBE:加速度傳感器

宁波欧路电子有限公司

NINGBO ULO ELECTRONICS CO.,LTD


展位号：E6. 6256

Booth Number:E6. 6256


www.ulogroup.com

接线端子，连接器

Terminal Blocks and Electrical Connectors



宁波欧路电子有限公司成立于2010年，为亚洲知名高品质接线端子、电子连接器专业制造商。在香港设有香港欧乐有限公司，在浙江设有慈溪欧乐电子有限公司。

宁波欧路以人为本，自成立以来，不断汇聚业内优秀管理人员和技术精英，持续引进先进的生产和检测设备，凭借卓绝奋斗精神和多年的设计、制造经验，品质管控经验等等，公司近年取得了快速的发展，赢得了众多客户的信赖，成功奠定了国内外高端品牌形象。

公司通过ISO9001质量管理体系认证，产品远销30多国，在北美和欧洲获得良好的信誉和认可，成功替代德国同行，台湾同行等一些知名品牌。凭借优良的品质，优质的服务，获得了众多国内外知名公司的认可。

苏州正耀电子有限公司

Suzhou e-Conn Electronic Co., Ltd.

展位号：E6. 6117

Booth Number:E6. 6117

e-Conn

www.sz-econn.com

D型混合连接器

Combo D-sub



D型混合连接器通以其稳定性且能过大电流而应用的越来越广泛，常用于大型基站和机柜或者医疗设备中。我司可提供

1W1.2W2.2V2.3W3.3V3.5W5.8W8.5W1.7W2.9W4.11W1.13W3.13W6.17W2.17W5.21W1.21W4.25W3.24W7.27W2.36W4 47W1等全系列产品。

D-sub Hd-sub 防水头

D-sub Hd-sub Water-proof connector



正耀电子IP67防护等级工业D-SUB系列连接器可用于苛刻恶劣工业环境下的信号与电源传输，外壳与面板安装支架及板锁设计使其在工业连接的使用中非常牢固。其标准多样的D-SUB触点插芯组合能提供各种类型的D-SUB插头组合，从而拓宽了产品的使用领域。

增城市元茂贸易有限公司

First Green Trading Limited

展位号 : E6. 6468

Booth Number:E6. 6468

JEESON
TERMINALS CO., LTD.www.firstgreen.com.cn

端子、连接器、插鞘端子

Terminal、Connectors、Disconnects



冷压端子用一般的工具就可以压接,不需要点焊等等热处理。又称为绝缘端子、电子连接器、空中接头等。是用于实现电气连接的一种配件产品,在工业上划分为连接器的范畴。随着电子行业的发展,冷压端子的使用范围越来越广,而且种类也越来越多。圆型、叉型、欧规端子、旗型端子和铜管、铜板裸端子、中接管、快速接线夹、公母端等。

我司的产品拥有国际认证UL、CSA、VDE、CQC等安全认证,通过了SGS测试、符合欧盟ROHS、REACH法规。产品应用领域非常广泛:通讯设备、医疗设备、工业设备、轨道交通、新能源、灯饰、小家电等等。

产品详情欢迎登陆我司网站查询: [Http://www.firstgreen.com.cn](http://www.firstgreen.com.cn) .



electronica China

慕尼黑上海电子展

T1馆展位图


Floor Plan of T1

2018年3月14-16日

Mar 14-16, 2018

上海新国际博览中心

Shanghai New International Expo Center



中山市易邦塑料制品有限公司

Zhongshan Easep Plastic Products Co.,
Ltd

展位号 : T1.1424

Booth Number:T1.1424

EASEP®
易邦尼龙扎带<http://www.easep.com/>**尼龙配件**

Nylon parts & accessories



我司生产尼龙线扣线夹等尼龙配件，配件规格种类多，可定制。满足各领域不同需求。产品通过REACH, RoHS, CE, 等认证。专业的研发团队、精密的模具设计制作和全自动的生产能力，确保我司产品质量的优质稳定。。

尼龙扎带

Nylon Cable Ties



我司专注于尼龙扎带的研发与生产，除了全系列的通用自锁扎带外，还有异形特殊扎带、汽车扎带、摩托车扎带、电子电器扎带、户外扎带、轨道交通扎带（低烟、无卤无毒）等特殊专用扎带，可满足各领域不同需求，如耐高温，耐低温，抗UV耐候抗老化，抗腐蚀，阻燃等，可根据客户需求定做。产品符合En62275，并通过REACH, RoHS, CE, BS6853, EN45545 等认证。专业的研发团队、精密的模具设计制作和全自动的生产能力，确保我司尼龙扎带质量的优质稳定。

苏州奥珂瑞电子有限公司

Suzhou Aokeray Electronic Co.,Ltd.

展位号 : T1.1608

Booth Number:T1.1608



铁氟龙绝缘套管，医疗铁氟龙热缩管，FEP聚全氟乙丙烯套管，PVDF聚偏氟乙烯热缩管，硅树脂玻璃纤维套管，PE无卤环保热缩管，双壁热缩套管。

Teflon Tubes, Medical Grade Teflon Heat-shrinkable Tubes, FEP Shrinkable Tubes, PVDF Polyvinylidene Fluoride Heat Shrinkable Tubes, Silicone Fiber Glass Braid Tubes, Dall Heat-shrinkable Tubes.



公司的产品主要包括：PTFE/FEP/PVDF/PFA绝缘套管、PTFE/FEP/PVDF/PFA热缩套管、硅树脂玻璃纤维套管、PE热缩套管、PVC绝缘套管、硅橡胶热缩套管、硅橡胶绝缘套管、3：1双壁防水热缩套管、2：1双壁防水热缩套管、黄绿双色热缩套管、内纤外胶套管、内胶外纤套管、高压母排10KV~35KV热缩套管等。

浙江德尔克斯电气有限公司

ZHEJIANG DERKS ELECTRICAL CO.,LTD.

展位号 : T1. 1308

Booth Number:T1. 1308

DERKS
德尔克斯电气**接线端子**

connector、connecting terminal

公司主要生产PCB接线端子，螺钉式接线端子，插拔式接线端子，弹簧式接线端子。产品广泛应用于各种电力、照明、铁路、造船、电梯、仪表仪器、电梯设备、和建筑等行业。